


PROJEKTY I WIZUALIZACJE  
OKŁADZINY ŚCIENNEJ

Kościół Parafialny  
pw. Podwyższenia Krzyża w Besku

Kazimierz Rochecki 606 145 154



## Uwaga!

wymiary i kształty bezpośrednio rozrysowane na ścianie  
elementy wykonać wg. zasady jak na rys.

(ramiak, filunki, gzyms frezowany (na filarach zakończenie skośne, pozostałe poziomo lub jak rozrysowane na ścianie.)



Wizualizacja ściany z konfesjonalem  
(optyczne powiększenie konfesjonálu i okładzina drewniana)

(wymiary i kształty rozrysowane na ścianie)



Wizualizacja ściany z konfesjonalem  
(optyczne powiększenie konfesjonalu i okładzina drewniana)

(wymiary i kształty rozrysowane na ścianie)




Wizualizacja ściany z chcielnicą  
( okładzina drewniana z elementem ekspozycyjnym dla rzeźby lub obrazu )  
(zasłonięcie ażurową ozdobną siatką otworu grzejnego )  
(wymiary i kształty rozrysowane na ścianie)



Wizualizacja ściany w prezbiterium  
(okładzina drewniana)

(wymiary i kształty rozrysowane na ścianie)



Wizualizacja ściany w prezbiterium  
(okładzina drewniana i oprawienie drzwi drewnem)

(wymiary i kształty rozrysowane na ścianie)



BESKO - KRUCHTA



WYMIARY SĄ PODANE W PRZYBLIŻENIU - NALEŻY DOKONAĆ POMIARU Z NATURY I SKORYGOWAĆ WYMIARY FILUNKÓW TAK BY UZYSKAĆ NA KAŻDEJ ODDZIENEJ PRZESTRZENI RÓWNEJ WIELKOŚCI FILUNKI O PRZYBLIŻONYCH WARTOŚCIACH W POSZCZEGÓLNYCH ODDZIELNYCH ODCINKACH. Inaczej mówiąc - odległości regulujemy filunkami - zachowując stałą wielkość ramy ( 100 mm).

FOLUNKI Frezowane - frez skośny o wielkości ok. 25 mm  
 GZYMS - przybliżony kształt do rys.

